




非屏蔽螺旋电缆（热塑性聚酯弹性体（TPE-E）/聚氨酯（PUR））

应用：

TPE-E/PUR 非屏蔽螺旋电缆应用于照明行业，机械，电动工具，建筑行业，移动设备等，适合使用在需要使用半导体屏蔽控制电缆部门。

结构：



导体：绞合裸铜导体，符合DIN VDE 0295 标准

芯绞合

单芯绝缘：热塑性聚酯弹性体（TPE-E）

单芯颜色编码：符合 VDE 0293 与DIN 47100标准

护套：聚氨酯（PUR） 外护套

护套颜色：黑（其他颜色或样式可根据客户要求）

特性：

额定温度：-25°C 到 +85°C

额定电压：

300V (到 0.14 mm²)

500V (到 0.25 mm²)

弹性系数：TPE/PUR 黑色约 1 : 4

测试电压：2000 V



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆

凯莱东尼螺旋电缆

尺寸和重量:

AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
26	2 x 0.14	300	3.50	13.00	9.20
26	2 x 0.14	400	3.50	13.00	11.90
26	2 x 0.14	500	3.50	13.00	15.60
26	2 x 0.14	1000	3.50	13.00	28.10
26	4 x 0.14	300	4.00	14.00	18.40
26	4 x 0.14	400	4.00	14.00	23.80
26	4 x 0.14	500	4.00	14.00	29.20
26	4 x 0.14	1000	4.00	14.00	56.20
26	5 x 0.14	300	4.40	15.80	22.80
26	5 x 0.14	400	4.40	15.80	29.50
26	5 x 0.14	500	4.40	15.80	36.20
26	5 x 0.14	1000	4.40	15.80	69.70
26	6 x 0.14	300	4.90	17.80	27.50
26	6 x 0.14	400	4.90	17.80	36.70
26	6 x 0.14	500	4.90	17.80	43.80
26	6 x 0.14	1000	4.90	17.80	84.20
26	7 x 0.14	300	5.20	18.40	32.00
26	7 x 0.14	400	5.20	18.40	42.40
26	7 x 0.14	500	5.20	18.40	50.80
26	7 x 0.14	1000	5.20	18.40	97.80
26	8 x 0.14	300	5.40	19.80	36.70
26	8 x 0.14	400	5.40	19.80	47.50
26	8 x 0.14	500	5.40	19.80	58.30
26	8 x 0.14	1000	5.40	19.80	112.30
24	2 x 0.25	300	3.90	13.80	16.30
24	2 x 0.25	400	3.90	13.80	21.10
24	2 x 0.25	500	3.90	13.80	25.90
24	2 x 0.25	1000	3.90	13.80	49.90
24	4 x 0.25	300	4.60	17.20	36.70
24	4 x 0.25	400	4.60	17.20	42.20
24	4 x 0.25	500	4.60	17.20	51.80
24	4 x 0.25	1000	4.60	17.20	99.80
24	5 x 0.25	300	5.40	19.80	40.80
24	5 x 0.25	400	5.40	19.80	52.80
24	5 x 0.25	500	5.40	19.80	64.80
24	5 x 0.25	1000	5.40	19.80	124.80
24	6 x 0.25	300	5.50	20.00	48.90
24	6 x 0.25	400	5.50	20.00	63.40
24	6 x 0.25	500	5.50	20.00	77.8
24	6 x 0.25	1000	5.50	20.00	149.80
24	8 x 0.25	300	6.40	23.80	65.30
24	8 x 0.25	400	6.40	23.80	84.50



AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
24	8 x 0.25	500	6.40	23.80	103.70
24	8 x 0.25	1000	6.40	23.80	199.70
24	12 x 0.25	300	6.90	24.80	97.90
24	12 x 0.25	400	6.90	24.80	126.70
24	12 x 0.25	500	6.90	24.80	155.50
24	12 x 0.25	1000	6.90	24.80	299.50
20	2 x 0.50	300	4.60	16.20	32.60
20	2 x 0.50	400	4.60	16.20	42.30
20	2 x 0.50	500	4.60	16.20	51.80
20	2 x 0.50	1000	4.60	16.20	99.80
20	4 x 0.50	300	5.00	18.00	65.30
20	4 x 0.50	400	5.00	18.00	84.50
20	4 x 0.50	500	5.00	18.00	103.70
20	4 x 0.50	1000	5.00	18.00	201.80
20	6 x 0.50	300	6.20	22.40	97.90
20	6 x 0.50	400	6.20	22.40	126.70
20	6 x 0.50	500	6.20	22.40	155.50
20	6 x 0.50	1000	6.20	22.40	299.50
20	8 x 0.50	300	7.40	26.80	130.60
20	8 x 0.50	400	7.40	26.80	169.00
20	8 x 0.50	500	7.40	26.80	207.40
20	8 x 0.50	1000	7.40	26.80	399.40
20	12 x 0.50	300	8.20	29.40	195.80
20	12 x 0.50	400	8.20	29.40	254.30
20	12 x 0.50	500	8.20	29.40	311.10
20	12 x 0.50	1000	8.20	29.40	599.10