



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆


凯莱东尼螺旋电缆

屏蔽螺旋电缆（热塑性聚酯弹性体（TPE-E）/聚氨酯（PUR））

应用：

TPE-E/PUR 屏蔽螺旋电缆应用于照明行业，机械，电动工具，建筑行业，移动设备等，适合使用在需要使用半导体屏蔽控制电缆部门。

结构：



导体：绞合裸铜导体，符合 DIN VDE 0295 与 IEC 60228 5类标准

芯绞合

全屏蔽

单芯绝缘：热塑性聚酯弹性体（TPE-E）

单芯颜色编码：符合 VDE 0293 与 DIN 47100 标准

护套：聚氨酯（PUR）外护套

护套颜色：黑色（其他颜色与样式可根据客户要求）

特性：

额定温度：-25°C 到 +70°C

额定电压：

300V (到 0.14 mm²)

500V (到 0.25 mm²)

弹性系数：TPE/PUR 黑色约 1 : 4

测试电压：2000 V



尺寸和重量:

AWG	横截面积 mm ²	封闭螺旋长度 mm	单芯线缆直径 mm	成缆外径 mm	铜重量 kg/km
26	2 x 0.14	300	3.80	13.60	30.60
26	2 x 0.14	400	3.80	13.60	39.60
26	2 x 0.14	500	3.80	13.60	48.60
26	2 x 0.14	1000	3.80	13.60	93.60
26	3 x 0.14	300	4.10	15.20	44.20
26	3 x 0.14	400	4.10	15.20	55.80
26	3 x 0.14	500	4.10	15.20	67.50
26	3 x 0.14	1000	4.10	15.20	135.00
26	4 x 0.14	300	4.60	16.20	47.60
26	4 x 0.14	400	4.60	16.20	61.60
26	4 x 0.14	500	4.60	16.20	75.60
26	4 x 0.14	1000	4.60	16.20	145.60
26	5 x 0.14	300	4.60	17.20	54.40
26	5 x 0.14	400	4.60	17.20	70.40
26	5 x 0.14	500	4.60	17.20	86.40
26	5 x 0.14	1000	4.60	17.20	166.40
26	6 x 0.14	300	5.20	19.40	64.60
26	6 x 0.14	400	5.20	19.40	83.60
26	6 x 0.14	500	5.20	19.40	102.60
26	6 x 0.14	1000	5.20	19.40	197.60
26	7 x 0.14	300	5.50	20.00	68.00
26	7 x 0.14	400	5.50	20.00	88.00
26	7 x 0.14	500	5.50	20.00	108.00
26	7 x 0.14	1000	5.50	20.00	208.00
26	8 x 0.14	300	5.60	20.20	74.80
26	8 x 0.14	400	5.60	20.20	96.80
26	8 x 0.14	500	5.60	20.20	118.80
26	8 x 0.14	1000	5.60	20.20	228.80
26	2 x 0.25	300	4.50	16.00	51.00
26	2 x 0.25	400	4.50	16.00	66.00
26	2 x 0.25	500	4.50	16.00	81.00
26	2 x 0.25	1000	4.50	16.00	156.00
26	4 x 0.25	300	5.00	18.00	74.80
26	4 x 0.25	400	5.00	18.00	96.80
26	4 x 0.25	500	5.00	18.00	118.80
26	4 x 0.25	1000	5.00	18.00	228.80
24	5 x 0.25	300	5.40	19.80	85.00
24	5 x 0.25	400	5.40	19.80	110.00
24	5 x 0.25	500	5.40	19.80	135.00
24	5 x 0.25	1000	5.40	19.80	260.00
24	6 x 0.25	300	5.70	20.40	102.00



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆

凯莱东尼螺旋电缆

AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
24	6 x 0.25	400	5.70	20.40	132.00
24	6 x 0.25	500	5.70	20.40	162.00
24	6 x 0.25	1000	5.70	20.40	312.00
24	8 x 0.25	300	6.50	23.00	119.00
24	8 x 0.25	400	6.50	23.00	154.00
24	8 x 0.25	500	6.50	23.00	189.00
24	8 x 0.25	1000	6.50	23.00	364.00
24	12 x 0.25	300	7.10	26.20	170.00
24	12 x 0.25	400	7.10	26.20	220.00
24	12 x 0.25	500	7.10	26.20	270.00
24	12 x 0.25	1000	7.10	26.20	520.00
20	2 x 0.50	300	5.50	20.00	78.20
20	2 x 0.50	400	5.50	20.00	101.20
20	2 x 0.50	500	5.50	20.00	124.20
20	2 x 0.50	1000	5.50	20.00	239.20
20	4 x 0.50	300	5.80	21.60	153.00
20	4 x 0.50	400	5.80	21.60	198.00
20	4 x 0.50	500	5.80	21.60	243.00
20	4 x 0.50	1000	5.80	21.60	648.00
20	6 x 0.50	300	7.00	26.00	231.20
20	6 x 0.50	400	7.00	26.00	299.20
20	6 x 0.50	500	7.00	26.00	367.20
20	6 x 0.50	1000	7.00	26.00	707.20
20	8 x 0.50	300	8.00	29.00	289.00
20	8 x 0.50	400	8.00	29.00	374.00
20	8 x 0.50	500	8.00	29.00	459.00
20	8 x 0.50	1000	8.00	29.00	884.00
20	12 x 0.50	300	8.80	31.60	380.80
20	12 x 0.50	400	8.80	31.60	492.80
20	12 x 0.50	500	8.80	31.60	604.80
20	12 x 0.50	1000	8.80	31.60	1164.80